



Datenblatt / Datasheet / fiche technique

| | |
|--|--------------|
| Produktgruppe: product group: groupe de produits: | MULTI |
|--|--------------|

| | |
|--|--------------------------|
| Produkt: product: produits: | KÖHLERBOARD VARIO |
|--|--------------------------|

| Dicke Thickness Épaisseur (mm) | Flächengewicht Grammage Grammage (g/m ²) | Rohdichte Raw density Poids spécifique (g/cm ³) | Volumen Bulk Main (cm ³ /g) | Altpapier 1.02 Recycled fibre 1.02 Papier recyclé 1.02 ca. (%) ③ ④ | | Relative Feuchte ① Rel. Humidity Humidité relative (%) | pH-Wert ② PH-value PH | Formate Sizes Formats (cm) | Grenzwerte / Limits / Limites | | | | | | |
|---|---|--|---|--|-------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------|---|
| | | | | Dicke Thickness Épaisseur (%) | g/m ² (%) | | | | (g/cm ³) (%) | (cm ³ /g) (%) | Feuchte Humidity Humidité | Format Size Formats (mm) | Winkel Angle Angle (mm/m) | | |
| geklebt / pasted / collé | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,00 | 750 | 0,750 | 1,33 | 84 | 68 | 65 | 7,0 | 70/80/100/120 x 50-180 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 10 | +2 / -0 | 2 |
| 1,20 | 840 | 0,700 | 1,43 | 86 | 71 | 65 | 7,0 | 70/80/100/120 x 50-180 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 10 | +2 / -0 | 2 |
| 1,40 | 980 | 0,700 | 1,43 | 88 | 76 | 65 | 7,0 | 70/80/100/120 x 50-180 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 10 | +2 / -0 | 2 |
| 1,50 | 975 | 0,650 | 1,54 | 88 | 75 | 65 | 7,0 | 70/80/100/120 x 50-180 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 10 | +2 / -0 | 2 |
| 2,00 | 1.300 | 0,650 | 1,54 | 91 | 82 | 65 | 7,0 | 70/80/100/120 x 50-180 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 10 | +2 / -0 | 2 |
| 2,20 | 1.430 | 0,650 | 1,54 | 92 | 83 | 65 | 7,0 | 70/80/100/120 x 50-180 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 10 | +2 / -0 | 2 |
| 2,50 | 1.625 | 0,650 | 1,54 | 93 | 85 | 65 | 7,0 | 70/80/100/120 x 50-180 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 10 | +2 / -0 | 2 |
| 3,00 | 1.950 | 0,650 | 1,54 | 94 | 88 | 65 | 7,0 | 70/80/100/120 x 50-180 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 10 | +2 / -0 | 2 |
| 3,50 | 2.275 | 0,650 | 1,54 | 95 | 89 | 65 | 7,0 | 70/80/100/120 x 50-180 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 10 | +2 / -0 | 2 |

| | |
|---|--|
| Varianten: variants / variantes: | Zwischen den angegebenen Dicken und Flächengewichten sind weitere Varianten möglich. / Further thicknesses and specified grammages can be delivered. / Autres épaisseurs et grammages sont livrables. |
| Farbe / color / couleur: | graue Einlage / gray inlay / doublure grise Durch den eingesetzten Rohstoff sind Farbschwankungen in diversen Grautönen möglich. / Due to the raw material used color fluctuations in various shades of grey are possible. / La matière première utilisée peut causer différentes nuances de gris. |
| Deckmaterial: Cover material / Couverture: | beidseitig ^④ oder einseitig ^③ Offset weiß Ia (säure-, lignin- und holzfrei), Ordnerpapier marmoriert oder Pergamypapier / On both ^④ sides or on one ^③ side offset white Ia (free of acids, lignin and wood-free), Margin paper marbled or parchment paper / une ^④ ou les ^③ deux faces sans blanc Offset Ia (sans acide, lignine ou bois), Marbré papier dossier ou papier cristal. |
| Formate / Size / Formats: | Weitere Formate sind mit Preiszuschlag möglich. / Other sizes available on demand and with additional costs / Autres formats avec supplément |
| Zuschnitte: cut pcs. / découpes: | Kleinere Formate sind mit Schneidzuschlag lieferbar. / Additional cutting costs for cut pcs. / Formats plus petits avec supplément de découpage |
| Besonderheiten: characteristics: particularités: | Auf Wunsch ist diese Qualität auch als FSC®- bzw. PEFC™-Qualität lieferbar. A delivery in FSC®- or PEFC™ quality is optional. Sur demande livrable en qualité FSC®- ou PEFC™. |

① bei 20 ° C. / at 20 ° C. / á 20 ° C. ② Laufende Messungen ergeben einen neutralen Wert von ca. pH 7,0. Aufgrund des eingesetzten Rohstoffes können wir für die angegebenen Werte keine Garantie übernehmen. / Ongoing measurements give a neutral value of approx. PH 7.0. Due to the raw material used we cannot guarantee the values given. / Les mesures en cours donnent une valeur neutre d'environ pH 7,0. En raison de la matière première utilisée nous ne pouvons pas garantir les valeurs indiquées.

Stand / As of / validité:

01.01.2018

Mit diesem Stand verlieren alle vorhergehenden Spezifikationen ihre Gültigkeit. / All previous specifications will lose their validity with this update. / Toutes les spécifications précédentes perdent la validité avec cette nouvelle version.